

WOODPLAST

www.woodplast.pl



SPRZEDAŻ DETALICZNA
WOODPLAST
+48 501 054 900
UL. STALOWA 3
26-600 RADOM
PN.- PT. 8:00 - 16:00
BIURO@WOODPLAST.PL

KATALOG
DRZWI
2025



Szanowni Państwo,

Dziękuję za zainteresowanie ofertą firmy WOODPLAST funkcjonującej na rynku od 2016 roku. WOODPLAST jest firmą rodzinną, opartą w 100% na polskim kapitale.

Markę WOODPLAST udało nam się zbudować przede wszystkim na solidności oraz trwałości naszych produktów.

Nasze wyroby z drewna naturalnego, w tym drzwi, podłogi, schody, tarasy, lamele 3D czy blaty docenili Klienci zarówno w kraju jak i zagranicą. Jesteśmy dostawcami do wiodących sieci marketów budowlanych w Polsce.

Z roku na rok umacniamy naszą pozycję na rynku o czym świadczy coraz większa liczba sprzedawanych wyrobów. W projektach wyrobów łączymy tradycję z nowoczesnością, doceniając piękno naturalnego surowca.

Zawsze dążymy do osiągnięcia pełnej satysfakcji Klienta. Wysiłki te są wspólne dla wszystkich naszych pracowników. Takie podejście jest integralną częścią systemu podstawowych wartości naszej firmy. Osiągamy to poprzez ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, jakości usług i systemów.

Jestem przekonany, że nasza oferta znajdzie pozytywny odbiór wśród Państwa.

Zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem
Bartosz Redestowicz - Właściciel



WOODPLAST

www.woodplast.pl

SZYBA CZARNA / MATOWA /
PRZEZROCZYSTA 4 mm



DWA ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D



KOLOR ZAWIASU DO WYBORU - WERSJA SREBRNA LUB CZARNA
REGULACJA:
WYSOKOŚĆ: ±2 mm;
GŁĘBOKOŚĆ: ±1 mm;
BÓCZNA: ±1 mm
KĄT OTWARCIA 180°
ŚRUBY MONTAŻOWE UKRYTE POD ZAŚLEPKAMI

SOLIDNA RAMA I SZPROSY



OŚCIEŻNICA REGULOWANA



ZAKRES REGULACJI - OD 76 MM DO 476 MM



ZAMEK MAGNETYCZNY



SZEROKOŚĆ BLACHY CZOŁOWEJ 20 mm
WYMIAR OD ŚRODKA KLAMKI DO ŚRODKA
ZAPADKI WC 72 mm
GŁĘBOKOŚĆ KASETY 70 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: ** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

** SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

VEROLI



WERSJA: 2C



WERSJA: 2M



WERSJA: 2P



WERSJA: 3C



WERSJA: 3M



WERSJA: 3P



WERSJA: 4C



WERSJA: 4M



WERSJA: 4P

DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWO, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓRWEJ ITP.

MATERIAŁ:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 742 x 40 mm
"80" - 2036 x 842 x 40 mm
"90" - 2036 x 942 x 40 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWÓRU DRZWIOWEGO.

ARETTE



WERSJA: 1



WERSJA: 2C



WERSJA: 2M



WERSJA: 2P



WERSJA: 3C



WERSJA: 3M



WERSJA: 3P



WERSJA: 4C



WERSJA: 4M



WERSJA: 4P

DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWO, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓRWEJ ITP.

MATERIAŁ:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
 "70" - 2036 x 742 x 40 mm
 "80" - 2036 x 842 x 40 mm
 "90" - 2036 x 942 x 40 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRĘS REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

**SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

TEZZE



WERSJA: 1



WERSJA: 2C



WERSJA: 2M



WERSJA: 2P



WERSJA: 3C



WERSJA: 3M



WERSJA: 3P



WERSJA: 4C



WERSJA: 4M



WERSJA: 4P

DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONÉGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWÉ, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MÓCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓRÓWEJ ITP.

MATERIAŁ:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
 "70" - 2036 x 742 x 40 mm
 "80" - 2036 x 842 x 40 mm
 "90" - 2036 x 942 x 40 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPÓWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: *ROZWIĄZANIE TD POZWAŁA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWÓRU DRZWIOWEGO.

TACCONI



WERSJA: 1



WERSJA: 2C



WERSJA: 2M



WERSJA: 2P



WERSJA: 3C



WERSJA: 3M



WERSJA: 3P



WERSJA: 4C



WERSJA: 4M



WERSJA: 4P

DOSTARCZANE W WERSJI DLEJOWANEJ (OLEJ UV)

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWĘ, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓRWEJ ITP.

MATERIAŁ:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2035 x 742 x 40 mm
"80" - 2035 x 842 x 40 mm
"90" - 2035 x 942 x 40 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRĘS REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

**SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

AFIONO



WERSJA: 1



WERSJA: 2C



WERSJA: 2M



WERSJA: 2P



LAMELE 3D DĄB

KONSTRUKCJA:
PANEL MDF 2750 X 168 mm
LAMELA -LITY DĄB

DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJNOGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWO, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓRÓWEJ ITP.

MATERIAŁ:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 742 x 40 mm
"80" - 2036 x 842 x 40 mm
"90" - 2036 x 942 x 40 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWÓRU DRZWIOWEGO.



VIRGENO



WERSJA: 2C



WERSJA: 2M



WERSJA: 2P

VIGO



WERSJA: 2C



WERSJA: 2M



WERSJA: 2P



DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJONEGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWO, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓROWEJ ITP.

MATERIAŁ:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 742 x 40 mm
"80" - 2036 x 842 x 40 mm
"90" - 2036 x 942 x 40 mm

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BŁACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRĘS REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWÓRU DRZWIOWEGO.

**SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

VALLATE



TREND



WERSJA: 1



WERSJA: 2M

LISTWA PRZYPODŁOGOWA



WYMIAR LISTWY:
2050 X 75 X 13 mm

DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV)

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJNOGO
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWĘ, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO, NIE ZAWIERAJĄ MDF, PŁYTY WIÓROWEJ ITP.

MATERIAŁ:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 742 x 40 mm
"80" - 2036 x 842 x 40 mm
"90" - 2036 x 942 x 40 mm


ZAKRESY REGULACJI

76	96	116	136
96	116	136	156

156	176	196	216	236	256	276	296
176	196	216	236	256	276	296	316


1 panel poszerzający

2 panele poszerzające



ZAKRES REGULACJI

FUTRYNA, PANEL I LISTWY



Rodzaj skrzydła	70-tka	80-tka	90-tka
Szerokość skrzydła	742	842	942
Szerokość zewn. (ośc.) "B"	794	894	994
Szerokość światła (ośc.) "C"	724	824	924
Szerokość min. (mur) "D"	800	900	1000
Wysokość światła (ośc.) "E"	2036	2036	2036
Wysokość światła (mur) "F"	2083	2083	2083
Wysokość zewn. (ośc.) "G"	2067	2067	2067

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

DEDYKOWANA DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH BEZPRZYLGOWYCH OŚCIEŻNICA REGULOWANA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PIONÓW GŁÓWNYCH (BAZ) ORAZ JEDNEJ BELKI POZIOMEJ (GŁÓWKI).

W SKŁAD ZESTAWU OŚCIEŻNICY WCHODZĄ DWA ZAWIASY UKRYTE ORAZ USZCZELKA GUMOWA.

CZEŚĆ CZDŁOWĄ Z OBU STRON STANOWIĄ PŁASKIE OPASKI MASKUJĄCE O SZEROKOŚCI 8 CM. OŚCIEŻNICA REGULOWANA DZIĘKI SZEROKIEMU ZAKRESOWI REGULACJI I PANELOM ROZSZERZAJĄCYM POZWALA NA OBSADZENIE DRZWI W ŚCIANIE BEZ OGRANICZEŃ GRUBOŚCI MAKSYMALNEJ.

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BŁACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: ** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

** SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE

SZYBA CZARNA

(SZKŁO LAMINOWANE CZARNE 2 mm+2 mm)
MATOWA 4 mm



DWA ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D



KOLOR ZAWIASU DO WYBORU - WERSJA SREBRNA LUB CZARNA
REGULACJA:
WYSOKOŚĆ ±2 mm;
GŁĘBOKOŚĆ: ±1 mm;
BÓCZNA: ±1 mm
KĄT OTWARCIA 180°
ŚRUBY MONTAŻOWE UKRYTE POD ZAŚLEPKAMI



SOLIDNA RAMA I SZPROSY



OŚCIEŻNICA REGULOWANA



ZAKRES REGULACJI - OD 76 MM DO 476 MM >=

ZAMEK MAGNETYCZNY



SZEROKOŚĆ BLACHY CZOŁOWEJ 20 mm
WYMIAR OD ŚRODKA KLAMKI DO ŚRODKA
ZAPADKI WC 72 mm
GŁĘBOKOŚĆ KASETY 70 mm
WERSJA SREBRNA LUB CZARNA

TRIUMF



- BEZPRZYGLÓWE DRZWI WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY MDF
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWO, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SOLIDNE ŁĄCZENIA ELEMENTÓW - RAMIAK MDF



SILVER



BIAŁY PP



DAB GRANDSON PP



WERSJA: 1-GN



WERSJA: 1-SI




WERSJA: 1-PW



WERSJA: 2GS-C



WERSJA: 2SI-C



WERSJA: 2PW-C



WERSJA: 2GS-M



WERSJA: 2SI-M



WERSJA: 2PW-M

MATERIAŁ:
PŁYTA MDF

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 742 x 38 mm
"80" - 2036 x 842 x 38 mm
"90" - 2036 x 942 x 38 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRĘS REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: ** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

**SYSTEM PRZESUWNY NA ODDATKOWE ZAMÓWIENIE

RICO



- BEZPRZYGLÓWE DRZWI WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY MDF
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWĘ, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SOLIDNE ŁĄCZENIA ELEMENTÓW - RAMIAK MDF



SILVER



BIAŁY PP




DAB GRANDSON PP



WERSJA: 1-GN



WERSJA: 1-SI




WERSJA: 1-PW



WERSJA: 2GS-C



WERSJA: 2SI-C




WERSJA: 2PW-C



WERSJA: 2GN-M



WERSJA: 2SI-M



WERSJA: 2PW-M

MATERIAŁ:
PŁYTA MDF

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 742 x 38 mm
"80" - 2036 x 842 x 38 mm
"90" - 2036 x 942 x 38 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWÓRU DRZWIOWEGO.


ETTERO



WERSJA: 2GN-C



WERSJA: 2SI-C




WERSJA: 2PW-C



WERSJA: 2GNI-M



WERSJA: 2SI-M



WERSJA: 2PW-M

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY MDF
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWY, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SOLIDNE ŁĄCZENIA ELEMENTÓW - RAMIAK MDF

MATERIAŁ:
PŁYTA MDF

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 742 x 38 mm
"80" - 2036 x 842 x 38 mm
"90" - 2036 x 942 x 38 mm



SILVER



BIAŁY PP



DĄB GRANDSON PP

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRĘS REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

**SYSTEM PRZESUWNY NA ODDATKOWE ZAMÓWIENIE

CELLO



- BEZPRZYGLÓWE DRZWI WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY MDF
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWĘ, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SOLIDNE ŁĄCZENIA ELEMENTÓW - RAMIAK MDF



SILVER



BIAŁY PP




DĄB GRANDSON PP



WERSJA: 1-GS



WERSJA: 1-SI




WERSJA: 1-PW



WERSJA: 2GN-C



WERSJA: 2SI-C



WERSJA: 2PW-C



WERSJA: 2GN-M



WERSJA: 2SI-M



WERSJA: 2PW-M

MATERIAŁ:
PŁYTA MDF

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 742 x 38 mm
"80" - 2036 x 842 x 38 mm
"90" - 2036 x 942 x 38 mm

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWÓRU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE



TERRANO



WERSJA: 2GS-M



WERSJA: 2SI-M



WERSJA: 2PW-M

TERRACO



WERSJA: 2GS-M



WERSJA: 2SI-M



WERSJA: 2PW-M

- BEZPRZYGLÓWE DRZWI WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY MDF
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWY, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SOLIDNE ŁĄCZENIA ELEMENTÓW - RAMIAK MDF

MATERIAŁ:
PŁYTA MDF

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ

"70" - 2036 x 742 x 38 mm

"80" - 2036 x 842 x 38 mm

"90" - 2036 x 942 x 38 mm



SILVER



BIAŁY PP



DĄB GRANDSON PP

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- **OŚCIEŻNICA:** OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRĘS REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

**SYSTEM PRZESUWNY NA ODDATKOWE ZAMÓWIENIE


ROSE



WERSJA: 2GN-C



WERSJA: 2SI-C




WERSJA: 2PW-C



WERSJA: 2GNI-M



WERSJA: 2SI-M



WERSJA: 2PW-M

LISTWA PRZYPODŁOGOWA



WYMIAR LISTWY:
2050 X 80 X 15 mm

MATERIAŁ:
PLYTA MDF

WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEŁ
"70" - 2036 x 742 x 38 mm
"80" - 2036 x 842 x 38 mm
"90" - 2036 x 942 x 38 mm

- BEZPRZYGLDWE DRZWI WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY MDF
- DRZWI POSIADAJĄ UNIWERSALNĄ KONSTRUKCJĘ - LEWE / PRAWY, W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA MOCOWANE NA ZAWIASACH UKRYTYCH Z REGULACJĄ 3D
- SKRZYDŁA STANDARDOWO WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY
- SOLIDNE ŁĄCZENIA ELEMENTÓW - RAMIAK MDF



SILVER



BIAŁY PP



DAB GRANDSON PP

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: *1 ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWÓRU DRZWIOWEGO.

*1 SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE



SYSTEM PRZESUWNY

SYSTEM PRZESUWNY TO PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIĄCE MONTAŻ DRZWI W MIEJSCACH, GDZIE ZASTOSOWANIE TRADYCYJNYCH SKRZYDEŁ JEST NIEMOŻLIWE LUB NIEPOŻĄDANE. SKRZYDŁO DRZWIOWE PRZESUWA SIĘ PO ALUMINIOWYCH PROWADNICACH ZAMONTOWANYCH NAD OTWOREM DRZWIOWYM, CO POZWALA ZAOSZCZĘDZIĆ PRZESTRZEŃ I NADAĆ WNĘTRZU NOWOCZESNY CHARAKTER.

GŁÓWNYM ELEMENTEM SYSTEMU JEST ALUMINIOWA PROWADNICA, DO KTÓREJ DOŁĄCZONE SĄ ROLKI ORAZ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE AKCESORIA MONTAŻOWE. DLA ESTETYCZNEGO WYKOŃCZENIA REKOMENDUJEMY ZAKUP MASKOWNICY.

MASKOWNICA PEŁNI FUNKCJĘ DEKORACYJNĄ, UKRYWAJĄC PROWADNICĘ I NADAJĄC CAŁOŚCI ELEGANCKI WYGLĄD. W ZESTAWIE Z MASKOWNICĄ ZNAJDUJĄ SIĘ TAKŻE LISTWA DYSTANSOWA ORAZ BELKA ODBOJOWA, WYKONANE W TEJ SAMEJ DKLEINIE, CO ZAPEWNIĄ SPÓJNOŚĆ WIZUALNĄ CAŁEGO SYSTEMU.

LAMELE DEKORACYJNE 3D



DĄB GRANDSON PP



SILVER



BIAŁY PP

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: 2 ZAWIASY Z REGULACJĄ 3D
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY
- OŚCIEŻNICA: OŚCIEŻNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACJI - OD 76 mm DO 476 mm

- SYSTEM PRZESUWNY: **ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA PRZESUWNEGO W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWÓRU DRZWIOWEGO.

**SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE



WOODPLAST
www.woodplast.pl

NOWOŚĆ ANDROMEDA DĄB



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

- DOSTARCZANE W WERSJI OLEJOWANEJ (OLEJ UV) W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU MONTAŻU.
- SKRZYDŁA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DĘBOWEGO.
- WYPEŁNIENIE PIANA POLIURETANOWA.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 46 MM.



WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:

- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA W KOLORZE SKRZYDŁA
- STAŁOWE, ODLEWANE I REGULOWANE ZACZEPY ZAINSTALOWANE W PIONIE OŚCIEŻNICY
- 2 USZCZELKI,
- 4 STAŁOWE ZAWIASY ŚREDNICY 16 MM, Z REGULACJĄ 3D,
- TRZY BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (PO STRONIE ZAWIASÓW),
- 2 ZAMKI TRZPIENIOWE W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA.



SPRZEDAŻ DETALICZNA
WOODPLAST
+48 501 054 900
UL. STAŁOWA 3
26-600 RADOM
PN.- PT. 8:00 - 16:00
BIURO@WOODPLAST.PL

SPRZEDAŻ DETALICZNA
MODERNODOORS
+48 509 569 547
UL. WARSZAWSKA 65
26-660 WSOLA
PN.- PT. 8:00 - 16:00
DETAL@MODERNODOORS.PL

DYSTRYBUTOR
WINFLOOR
+48 515 726 782
UL. TORUŃSKA 12A
26-600 RADOM
PN.- PT. 8:00 - 16:00
BIURO@WINFLOOR.PL

ODBIÓR TOWARU
UL. STAŁOWA 3
26-600 RADOM
PN.- PT. 8:00 - 16:00